

# Les Standards

Créer votre gamme à moindre coût!

## Plus de 100 formats standards à votre disposition

- Aucun frais de moule
- Réactivité assurée
- Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des échantillons
- Possibilité de gérer vo<mark>s impress</mark>ions (petites et grandes séries) Illicopack développe et gère des emballages thermoformés sur mesure avec diverses solutions de fermeture.

### Pour tous les secteurs de l'industrie :

Agroalimentaire, cosmétique, parapharmaceutique, automobile, industrie du luxe, grande distribution, alimentaire, bricolage, connectique, etc...

# **Packaging:**

Blisters, présentoirs, contenants alimentaires et médical

### Communication:

• PLV, support publicitaires avec ou sans relief thermoformé

#### Industrie:

• Plateaux pour soudure H.F, plateaux de manutention, calage industriel, plateau logistique.


De l'étude de conception jusqu'à la réalisation, la gamme proposée par illicopack s'adaptera parfaitement à vos produits, leurs spécificités, ainsi que les contraintes liées aux marchés.

Accrochée ou posée, la gamme de boites proposée est directement adaptable à vos produits, de plus cette gamme est en évolution constante pour satisfaire vos besoins d'emballage novateur.


Plus de cent formats à votre disposition. (sans soudure ou plateaux prêts à être soudés) PET, PS, PVC, APET.

**Exclusivité illicopack :** impression sans consommable qui vous affranchit d'étiquettes, jet d'encre, ruban thermique.


les côtes à relever
















Référence	Qté/Carton	Côtes utiles en mm			Côtes ext. en mm		Ep.matière	Dimensions cartons
		Α	В	С	D	E		
Styl 10-10	400	215	250	10	235	290	40/100	1200x800x800
Styl 10-20	400	215	250	20	235	290	40/100	1200x800x800
Styl 10-30	400	215	250	30	235	290	40/100	1200x800x800
Styl 10-40	400	215	250	40	235	290	50/100	1200x800x800
Styl 10-50	400	215	250	50	235	290	50/100	1200x800x800
Styl 10-60	400	215	250	60	235	290	60/100	1200x800x800
Styl 10-70	400	215	250	70	235	290	70/100	1200x800x800
Styl 10-80	400	215	250	80	235	290	70/100	1200x800x800
Styl 10-90	400	215	250	90	235	290	70/100	1200x800x800
Styl 10-100	400	215	250	100	235	290	70/100	1200x800x800
Styl 10-110	400	215	250	110	235	290	70/100	1200x800x800
						270		
Styl 12-10	200	105	90	10	130	245	40/100	600x400x350
Styl 12-20	200	105	90	20	130	245	40/100	600x400x350
Styl 12-30	200	105	90	30	130	245	40/100	600x400x350
Styl 12-40	200	105	90	40	130	245	50/100	600x400x350
Styl 12-50	200	105	90	50	130	245	50/100	600x400x350
Styl 13-10	200	145	195	10	170	245	40/100	800x600x350
Styl 13-20	200	145	195	20	170	245	40/100	800x600x350
Styl 13-30	200	145	195	30	170	245	50/100	800x600x350
Styl 13-40	200	145	195	40	170	245	50/100	800x600x350
Styl 13-50	200	145	195	50	170	245	50/100	800x600x350
Styl 13-60	200	145	195	60	170	245	60/100	800x600x350
Styl 13-70	200	145	195	70	170	245	60/100	800x600x350
		1 100	1 000	1 10	146		10.000	
Styl 11-10	200	130	230	10	145	260	40/100	800x600x350
Styl 11-20	200	130	230	20	145	260	40/100	800x600x350
Styl 11-30	200	130	230	30	145	260	50/100	800x600x350
Styl 11-40	200	130	230	40	145	260	50/100	800x600x350
Styl 11-50	200	130	230	50	145	260	50/100	800x600x350
Styl 11-60	200	130	230	60	145	260	60/100	800x600x350
Styl 11-70	200	130	230	70	145	260	70/100	800x600x350
Styl 11-80	200	130	230	80	145	260	70/100	800x600x350
Styl 09-10	150	100	250	10	120	285	40/100	800x600x350
Styl 09-20	150	100	250	20	120	285	40/100	800x600x350
Styl 09-30	150	100	250	30	120	285	40/100	800x600x350
Styl 09-40	150	100	250	40	120	285	50/100	800x600x350
Styl 09-50	150	100	250	50	120	285	50/100	800x600x350
Styl 09-60	150	100	250	60	120	285	60/100	800x600x350
Styl 09-70	150	100	250	70	120	285	70/100	800x600x350
Styl 09-80	150	100	250	80	120	285	70/100	800x600x350
Styl 09-90	150	100	250	90	120	285	70/100	800x600x350
Styl 09-100	150	100	250	100	120	285	70/100	800x600x350
Styl 810	250	90	90	10	110	100	40/100	600x400x350
Styl 820	250	90	90	20	110	130	40/100	600x400x350
Styl 830	250	90	90	30	110	130	40/100	600x400x350
Styl 840	250	90	90	40	110	130	50/100	600x400x350
Styl 850	250	90	90	50	110	130	50/100	600x400x350
Styl 860	250	90	90	60	110	130	60/100	600x400x350



Référence	Qté/Carton	Côtes utiles en mm			Côtes ext. en mm		Ep.matière	Dimensions cartons
		A B		С	D E			
Styl 120	360	55	103	20	72	145	40/100	600x400x350
Styl 125	360	55	103	25	72	145	40/100	600x400x350
Styl 130	360	55	103	30	72	145	40/100	600x400x350
Styl 135	360	55	103	35	72	145	50/100	600x400x350
Styl 140	360	55	103	40	72	145	50/100	600x400x350
Styl 145	360	55	103	45	72	145	50/100	600x400x350
Styl 150	360	55	103	50	72	145	50/100	600x400x350
Styl 155	360	55	103	50	72	145	50/100	600x400x350
Styl 01-620	420	72	120	20	93	170	40/100	800x600x350
Styl 01-625	420	72	120	25	93	170	40/100	800x600x350
Styl 01-630	420	72	120	30	93	170	40/100	800x600x350
Styl 01-635	420	72	120	35	93	170	50/100	800x600x350
Styl 01-640	420	72	120	40	93	170	50/100	800x600x350
Styl 01-645	420	72	120	45	93	170	50/100	800x600x350
Styl 01-650	420	72	120	50	93	170	50/100	800x600x350
Styl 01-660	420	72	120	60	93	170	60/100	800x600x350
Styl 02-620	300	72	160	20	93		40/100	800x600x350
Styl 02-625	300	72	160	25	93	210	40/100	800x600x350
Styl 02-630	300	72	160	30	93	210	40/100	800x600x350
Styl 02-635	300	72	160	35	93	210	50/100	800x600x350
Styl 02-640	300	72	160	40	93	210	50/100	800x600x350
Styl 02-645	300	72	160	45	93	210	50/100	800x600x350
Styl 02-650	300	72	160	50	93	210	50/100	800x600x350
Styl 02-660	300	72	160	60	93	210	60/100	800x600x350
						210		
Styl 220	350	130	103	20	149	145	40/100	800x600x350
Styl 225	350	130	103	25	149	145	40/100	800x600x350
Styl 230	350	130	103	30	149	145	40/100	800x600x350
Styl 235	350	130	103	35	149	145	50/100	800x600x350
Styl 240	350	130	103	40	149	145	50/100	800x600x350
Styl 245	350	130	103	45	149	145	50/100	800x600x350
Styl 250	350	130	103	50	149	145	50/100	800x600x350
Styl 255	350	130	103		149	145	50/100	800x600x350
Styl 260	350 350	130	103	70	149	145	60/100	800x600x350 800x600x350
Styl 265						145	60/100	
Styl 420	240	75	304	20	93	355	40/100	800x600x350
Styl 430	240	75	304	30	93	355	40/100	800x600x350
Styl 440	240	75	304	40	93	355	50/100	800x600x350
Styl 450	240	75	304	50	93	355	50/100	800x600x350
Styl 460	240	75	304	60	93	355	60/100	800x600x350
Styl 470	240	75	304	70	93	355	60/100	800x600x350
Styl 480	240	75	304	80	93	355	60/100	800x600x350
Styl 520	300	74	76	20	93	120	40/100	600x400x350
Styl 525	300	74	76	25	93	120	40/100	600x400x350
Styl 530	300	74	76	30	93	120	40/100	600x400x350
Styl 535	300	74	76	35	93	120	50/100	600x400x350
Styl 540	300	74	76	40	93	120	50/100	600x400x350
Styl 545	300	74	76	45	93	120	50/100	600x400x350
Styl 550	300	74	76	50	93	120	50/100	600x400x350
Styl 560	300	74	76	60	93	120	60/100	600x400x350
Styl 620	250	72	215	20	93	275	40/100	800x600x350
Styl 630	250	72	215	30	93	275	40/100	800x600x350
Styl 640	250	72	215	40	93	275	50/100	800x600x350
Styl 650	250	72	215	50	93	275	50/100	800x600x350
Styl 660	250	72	215	60	93	275	60/100	800x600x350
Styl 720	200	120	190	20	142	250	40/100	800x600x350
Styl 730	200	120	190	30	142	250	40/100	800x600x350
Styl 740	200	120	190	40	142	250	50/100	800x600x350
Styl 750	200	120	190	50	142	250	50/100	800x600x350
Styl 760	200	120	190	60	142	250	60/100	800x600x350
Styl 770	200	120	190	70	142	250	60/100	800x600x350
Styl 780	200	120	190	80	142	250	60/100	800x600x350
Styl 920	300	125	125	20	145	170	40/100	800x600x350
Styl 930	300	125	125	30	145	170	40/100	800x600x350
Styl 940	300	125	125	40	145	170	50/100	800x600x350
Styl 950	300	125	125	50	145		50/100	800x600x350
Styl 960	300	125	125	60	145	170 170	60/100	800x600x350
Styl 970	300	125	125	70	145	170	60/100	800x600x350
Styl 980	300	125	125	80	145		70/100	800x600x350
31yi 700	300	123	123	- 00	143	170	70/100	0000000000



Référence	Qté/Carton	Côtes utiles en mm			Côtes ext. en mm		Ep.matière	Dimensions cartons
		Α	В	С	D	Е		
Styl 01 - 10	800	60	45	10	72	145	30/100	600x400x350
Styl 01 - 15	800	60	45	15	72	145	30/100	600x400x350
Styl 01 - 20	800	60	45	20	72	145	40/100	600x400x350
Styl 01 - 25	800	60	45	25	72	145	40/100	600x400x350
Styl 01 - 30	800	60	45	30	72	145	40/100	600x400x350
Styl 02 - 10	500	60	70	10	72	96	30/100	600x400x350
Styl 02 - 15	500	60	70	15	72	96	30/100	600x400x350
Styl 02 - 20	500	60	70	20	72	96	40/100	600x400x350
Styl 02 - 25	500	60	70	25	72	96	40/100	600x400x350
Styl 02 - 30	500	60	70	30	72	96	40/100	600x400x350
Styl 03 - 10	600	35	90	10	47	132	30/100	600x400x350
Styl 03 - 15	600	35	90	15	47	132	30/100	600x400x350
Styl 03 - 20	600	35	90	20	47	132	40/100	600x400x350
Styl 03 - 25	600	35	90	25	47	132	40/100	600x400x350
Styl 03 - 30	600	35	90	30	47	132	40/100	600x400x350
Styl 03 - 40	600	35	90	40	47	132	50/100	600x400x350
Styl 03 - 50 Styl 03 - 60	600	35 35	90 90	50	47 47	132	50/100 60/100	600x400x350
<u>'</u>	600		l	60		132	1	600x400x350
Styl 04 - 10	500	180	180	10	200	235	40/100	1200x800x800
Styl 04 - 20 Styl 04 - 30	500 500	180 180	180 180	20 30	200 200	235 235	40/100 40/100	1200x800x800
Styl 04 - 35	500	180	180	35	200	235	50/100	1200x800x800 1200x800x800
Styl 04 - 40	500	180	180	40	200	235	50/100	1200x800x800
Styl 04 - 50	500	180	180	50	200	235	50/100	1200x800x800
Styl 04 - 60	500	180	180	60	200	235	50/100	1200x800x800
Styl 04 - 70	500	180	180	60	200	235	60/100	1200x800x800
Styl 04 - 80	500	180	180	70	200	235	60/100	1200x800x800
Styl 04 - 90	500	180	180	80	200	235	70/100	1200x800x800
Styl 04 - 100	500	180	180	100	200	235	70/100	1200x800x800
Styl 04 - 110	500	180	180	110	200	235	70/100	1200x800x800
Styl 04 - 120	500	180	180	120	200	235	70/100	1200x800x800
Styl 05 - 20	200	150	135	20	167	190	40/100	800x600x350
Styl 05 - 30	200	150	135	30	167	190	40/100	800x600x350
Styl 05 - 40	200	150	135	40	167	190	50/100	800x600x350
Styl 05 - 50	200	150 150	135 135	50 60	167 167	190 190	50/100 50/100	800x600x350
Styl 05 - 60 Styl 05 - 70	200	150	135	70	167	190	60/100	800x600x350 800x600x350
Styl 05 - 80	200	150	135	80	167	190	60/100	800x600x350
	300	50	150					
Styl 06 - 10 Styl 06 - 20	300	50	150	10 20	65 65	190	30/100 40/100	600x400x350 600x400x350
Styl 06 - 30	300	50	150	30	65	190 190	40/100	600x400x350
Styl 06 - 40	300	50	150	40	65	190	40/100	600x400x350
Styl 03 - 50	300	50	150	50	65	190	50/100	600x400x350
Styl 03 - 60	300	50	150	60	65	190	50/100	600x400x350
Styl 07 - 20	240	147	147	20	166	190	30/100	800x600x350
Styl 07 - 30	240	147	147	30	166	190	40/100	800x600x350
Styl 07 - 40	240	147	147	40	166	190	50/100	800x600x350
Styl 07 - 50	240	147	147	50	166	190	50/100	800x600x350
Styl 07 - 60	240	147	147	60	166	190	60/100	800x600x350
Styl 07 - 70	240	147	147	70	166	190	60/100	800x600x350
Styl 07 - 80	240	147	147	80	166	190	70/100	800x600x350
Styl A4 - 15	400	215	300	15	238	340	40/100	1200x800x800
Styl A4 - 30	400	215	300	30	238	340	40/100	1200x800x800
Styl A4 - 57	400	215	300	57	238	340	50/100	1200x800x850
Styl A4 - 80	400	215	300	80	238	340	60/100	1200x800x800
Styl 08 - 20	300	90	150	20	110	190	40/100	800x600x350
Styl 08 - 30	300	90	150	30	110	190	40/100	800x600x350
Styl 08 - 40	300	90	150	40	110	190	40/100	800x600x350
Styl 08 - 50	300	90	150	50	110	190	50/100	800x600x350
Styl 08 - 60	300	90	150	60	110	190	50/100	800x600x350
Styl 08 - 70 Styl 08 - 80	300 300	90	150 150	70 80	110 110	190	60/100 70/100	800x600x350 800x600x350
Jiyi 00 - 00	1 300	70	130	00	110	190	70/100	00000000000