

illic“opercule”

40% plus léger qu'un blister traditionnel, ce concept vous affranchit de la cartonnnette intérieur pour la communication et du fond plastique de scellage.

Illicopercule, se celle avec un opercule à froid “Breveté” contrairement à ses concurrents qui se scellent à chaud avec des outillages spécifiques à la forme occasionnant des frais supplémentaires.

Sa conception et son design font qu'il se différencie de ses concurrents. C'est suite à un tour de table avec des acteurs de la grande distribution que celui-ci a vu le jour en respectant les points essentiels du cahier des charges, qu'il soit mono-matière et Plus léger.

Première présentation dans le groupe Auchan, secteur bricolage pour être ensuite sollicité pour des tests barrières aux bactéries lui permettant maintenant d'évoluer dans les secteurs parapharmacie, dentaire, cosmétique, etc.. (non stérilisable).

Composé d'un contenant pouvant être de forme et format différent, puis d'un opercule encollé sur son contour avec une colle élaborée avec un de nos partenaires. L'opercule est ensuite posé par une simple dépose sur le contenant, soit manuellement ou par machine, en garantissant un tac instantané et suffisant à supporter de lourdes charges.

Les avantages :

- L'opercule de scellage est livré sur bobine, aucun déchet car celui-ci est au format fini extérieur du contenant.
- Aucun outil de soudure
- Aucune énergie
- Scellage à la main pour les petites séries ou machine pour les grandes séries
- Se scelle sur toutes les matières (APET,PET, PVC, PLA, ETC...)
- S'adapte à toutes les formes
- Etanche
- Barrière aux bactéries
- Possibilité de boîte distributrice pour petits objets avec un scellage de deux opercules en un
- Esthétique irréprochable
- Personnel non qualifié

Nous proposons la gestion de l'impression en ligne de vos variables sur vos lignes de conditionnement, sans être tributaire d'un imprimeur, vous évitant une gestion des stocks au risque de jeter le surplus.

Exclusivité illicopack : impression sans consommable qui vous affranchit d'étiquettes, jet d'encre, ruban thermique.

Breveté

Le concept illic "opercule"

40% plus léger qu'un blister traditionnel.

Ce concept vous affranchit de la cartonnnette intérieur pour la communication et du fond plastique de scellage.

Illicopercule, se scelle avec un opercule à froid "Breveté" contrairement à ses concurrents qui se scellent à chaud avec des outillages spécifiques à la forme occasionnant des frais supplémentaires.



Sa conception et son design font qu'il se différencie de ses concurrents. C'est suite à un tour de table avec des acteurs de la grande distribution que celui-ci a vu le jour en respectant les points essentiels du cahier des charges, qu'il soit **mono-matière et plus léger**.

Première présentation dans le groupe Auchan, secteur bricolage pour être ensuite sollicité pour des tests **barrières aux bactéries** lui permettant maintenant d'évoluer dans les secteurs parapharmacie, dentaire, cosmétique, etc.. (non stérilisable).

Composé d'un contenant **pouvant être de forme et format différent**, puis d'un opercule encollé sur son contour avec une colle élaborée avec un de nos partenaires.

L'opercule est ensuite posé par une simple dépose sur le contenant, soit manuellement ou par machine, en garantissant un tac instantané et suffisant à supporter de lourdes charges.

Les avantages



L'opercule de scellage est livré sur bobine, aucun déchet car celui-ci est au format fini extérieur du contenant.



Aucun outil de soudure



Aucune énergie



Scellage à la main pour les petites séries ou machine pour les grandes séries



Se scelle sur toutes les matières (APET, PET, PVC, PLA, ETC...)



S'adapte à toutes les formes



Etanche



Barrière aux bactéries



Possibilité de boîte distributrice pour petits objets avec un scellage de deux opercules en un esthétique irréprochable




Personnel non qualifié



Exclusivité illicopack : impression sans consommable qui vous affranchit d'étiquettes, jet d'encre, ruban thermique.

Nous proposons la gestion de l'impression en ligne de vos variables sur vos lignes de conditionnement, sans être tributaire d'un imprimeur, vous évitant une gestion des stocks au risque de jeter le surplus. .

illic“opercule”^{Breveté}



MODE OPERATOIRE :

Dépose de l'opercule avec machine avec convoyeur.

Dessin de principe

